



CORSTON
ARCHITECTURAL DETAIL

Wskazówki dotyczące pielęgnacji

Nasze produkty z miedzi są dostępne w trzech metalowych wykończeniach. Oto krótka instrukcja jak utrzymać każdy z nich w jak najlepszym stanie.

Antyczny mosiądz

Antyczny mosiądz to „żywe” wykończenie, które reaguje na otoczenie. Wilgoć pochodząca z dłoni oraz powietrza, spowoduje, że powierzchnia ściemnieje z czasem.

Dzięki naszemu zestawowi do konserwacji przywrócisz powierzchni jej pierwotny wygląd

Zawartość zestawu do konserwacji antycznego mosiądzu:

1. Pasta do polerowania antycznego mosiądzu
2. Wosk do mosiądzu
3. Ściereczka z mikrofibry
4. Krążka ściernego



Brąz i polerowany nikiel



Jeśli to możliwe, zdemontuj produkt.



Lekko wcieraj pastę okrężnymi ruchami w metalową powierzchnię produktu, aż pasta ściemnieje.



Następnie delikatnie zetrzyj pastę i poleruj powierzchnię, aż będzie czysta.



Po wyczyszczeniu użyj krążka ściernego, aby zmatowić powierzchnię.



Gdy rezultat będzie zadowalający, nałóż wosk na mosiądz za pomocą czystej części ściereczki. Poleruj, aż powierzchnia zostanie całkowicie i równomiernie pokryta.

Brąz i polerowany ny nikiel

Nie należy używać pasty do polerowania metalu (ani niczego innego) na produktach z kolekcji brązu i polerowanego niklu. Wystarczy wilgotna (ale nie mokra) niestrzępiąca się szmatka do wyczyszczenia kurzu i odcisków palców.

Nasz zestaw do konserwacji antycznego mosiądzu może być stosowany wyłącznie do czyszczenia produktów z tejże kolekcji (patrz poprzednia strona).

Brąz i polerowany nikiel



Jeśli to możliwe, zdejmij produkt z miejsca, w którym został zamontowany.



Użyj wilgotnej (ale nie mokrej) niestrzępiącej się szmatki, aby delikatnie wytrzeć produkt do czysta.